

Maingonnat 9 L 24




Collection Vassal-Montpellier

2556Mp1

9 L 24 Maingonnat
4-5A-14

~~4-5A-14~~
9 L 24 Maingonnat
2556Mp1





DESIGNATION : 9 L 24 Raingonnat
 CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 14
 Vigueur : 25
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Millerandage : 4
 Date de Véraison : 13-8
 Date de Maturité : 22-9-75 x + 6
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 17
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 1 JUS : inc. - coloré
 s5 5

DESIGNATION : 9 L 24 Raingonnat
 CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 14
 Vigueur : 2
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Millerandage : 4 (+coulture)
 Date de Véraison : 10-8
 Date de Maturité : 5-9-77 + 3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - H - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 15
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 6

DESIGNATION : 9 L 24 Raingonnat
 CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 14
 Vigueur : 2
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Millerandage : 4
 Date de Véraison : 13-8 X
 Date de Maturité : 17-9-80 + 3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 0 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 1

Année : 1973

Emplacement 4. 5 A 14 Désignation 9L24 Maingonnat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29-4	9-4				
1	3	1	2 x				
2	4	1	2 x				
3	3	1	2 x	De 9-4	73x	+11	
4	3	1	1				
5	4	0	1				

Année : 1974

Emplacement 4. 5 A 14 Désignation 9L24 Maingonnat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	1.4				
1	4	1	4 x				
2	4	1	3 x				
3	2	0	2 x				
4	2	0	1 x	De 29.3	76x	+9	
5	4	0	3 x				

Année : 1975 9 L 24 Maingonnat
Emplacement 4-5 A 14 Désignation /.....

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	26.3	28.3		
1	3	1	2			
2	3	0	1			
3	3	0	2			
4	2	1	2			
5	4	1	3			

+14

D-6 27.3.752

Désignation :

9 L 24 Haingonnat

Emplacement :

4.5 A 14.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré (4) - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7)^{ou} -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)^{1^e} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées (7)^{ou} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

91 de Haingonnat

Désignation :

4.5 A14s.1

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9. *leaf*

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -
vert 8 - autre 9. *éclat*

48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation :

9 L 24 Maingonnat

Emplacement :

4.5 A 14 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 3 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé (4) *base*
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 71

N° ordre

4.5A14

Désignation

9 L 24 Mangoniat

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

.. Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

.. Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5. *la plupart des feuilles deviennent rouge*

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

.. angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

.. angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement :

9 L 24 Maingonnat

Désignation :

4.5 A 14 4-5

GRAPPE

- 24 - Grosse ²²① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche ⁴④ - Moyenne 5 - Compacte 6. *long 10*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification ③
25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁷③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins ⑧*
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court ⑥
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière ⑨
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 75

91 24 Maingonnat

DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

4.5A14 4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3)
: ramifié (1), peu ramifié (2)

Écorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 11. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 2556.01

Désignation : 3 L 24 Maingonnat

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 5 A14

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 72